

ESPECIES NATIVAS
DE LA PRECORDILLERA
METROPOLITANA



PLAZA DEL ENCUENTRO

ALDEA EL ENCUENTRO, LA REINA

ESPECIES VEGETALES

Para hacer más efectivo el cuidado y la mantención del jardín, a continuación se detalla una lista de las especies plantadas.

Exposición



Sol



Semi sombra



Sombra

Poda



De formación



Cortar flores y/o hojas y/o tallos secos



No necesita

Riego



Alto



Mediano



Bajo



QUILLAY

Quillaja saponaria



Árbol endémico | Perenne

Es un árbol de la Zona Central de Chile. Hay poblaciones que llegan hasta los 20 m de altura. Habita en ambientes secos y suelos pobres.



MAITÉN

Maytenus boaria



Árbol nativo | Perenne

Es un árbol siempreverde, que se desarrolla en Chile entre las Regiones de Coquimbo y Los Lagos (Provincia de Chiloé) tanto en la Cordillera de los Andes, como la de la Costa y el Valle Central. Se trata de una especie muy adaptable a diversos tipos de ambientes y generalmente crece asociado a otras especies en diferentes condiciones de suelo y clima.



COLLIGUAY

Colliguaja odorifera



Arbusto endémico | Perenne

Es una especie del centro de Chile del género de plantas Colliguaja de la familia Euphorbiaceae. Es un arbusto siempreverde de hasta 2 m. La corteza es café-pardo y se desprende fácilmente.



BOLDO

Peumus boldus



Arbusto endémico | Perenne

Es un árbol de Sudamérica, específicamente el centro de Chile, Argentina y las regiones sur andinas de Perú. Sus hojas, de fuerte aroma, se utilizan con propósitos culinarios y medicinales, sobre todo en América Latina. Es un componente muy importante en el bosque esclerófilo, especialmente en la zona costera, donde se asocia principalmente a peumo y litre.



CHILCO ROSADO

Fuchsia magellanica var.alba



Arbusto nativo

Se distribuye desde la Región de Coquimbo a la de Magallanes, especialmente abundante en el sur del país. Se le encuentra en lugares húmedos. Se cultiva como arbusto ornamental por sus vistosas flores, y por su capacidad de rebrotar con fuerza después de la poda, produciendo así una gran cantidad de ramas nuevas que florecen a la llegada del verano.



COLA DE ZORRO

Cortaderia rudiuscula



Pasto ornamental | Perenne

Presente en Andes chilenos, Argentina, Perú, Bolivia. Las especies de Cortaderia pueden medir de 1,5-3,5 m de altura, con inflorescencias blancas y violáceas, semejantes a un plumero. Se utilizan frecuentemente como planta ornamental. El nombre del género Cortaderia proviene del castellano “para cortar”, debido a las hojas con bordes filosos aserrados.



AJICILLO

Alonsa meridionalis



Arbusto endémico | Perenne

Es una planta endémica de Chile, la cual crece desde Copiapó a Bío-Bío. Ocupa las laderas, pendientes y declinaciones que se mantengan asoleadas. También se puede observar la flor en Centroamérica, el este de América del Sur, siendo desde México, el sur de Perú y Chile.



VERBENA CHILENA

Glandularia berterii



Herbácea endémica | Perenne

Es una especie endémica de Chile que crece entre la V a la X región. Son excelentes cubresuelos, de floración abundante y prolongada. Requiere suelos con buen drenaje, alta luminosidad y poca a mediana cantidad de agua. Ocupa laderas o cortes de caminos o entre grupos de roca.



VERBENA BONARIENSE

Verbena bonariensis



Herbácea nativa | Perenne

Es nativa de los trópicos de América del Sur donde crece en la mayor parte de las regiones cálidas, desde Colombia y Brasil a la Argentina y Chile. V. bonariensis se cultiva como planta ornamental para los jardines tradicionales y tolerantes a la sequía.



STIPA CAUDATA

Stipa caudata



Pasto ornamental nativa | Perenne

Es originaria de Sudamérica, donde se distribuye por Argentina y Chile. Es una especie herbácea perteneciente a la familia de las poáceas.



GEUM AMARILLO Y ROJO

Geum magellanicum



Herbácea nativa

Hierba rizomatosa de 6 a 100 cm de altura. Flores amarillas solitarias o en pequeños grupos, con 5 sépalos triangulares peludos, 5 a 8 pétalos de 5 a 10 mm, elípticos, obtusos o emarginados, numerosos estambres en varias series y numerosos carpelos seríceos. Fruto poliaqueno. Florece a fines de primavera y principios de verano.



ALSTROEMERIA SANDIA

Alstroemeria incarnata



Herbácea endémica | Vivaz (desaparece 4-5 meses)

Es una especie endémica de Chile que crece entre la VII a la VIII región y de litoral a cordillera. Se desarrolla a pleno sol, en laderas y también en semisombra, en suelos ricos en materia orgánica con algo de humedad y buen drenaje.



DIMONDIA

Dymondia margaretae



Rastrera | Perenne

Es de la familia de las asteráceas. De origen sudafricano. Tiene un follaje perenne, que puede llegar a medir 50 cm. Sus hojas son alargadas, de un color verde oscuro por el haz y blanquecino por el revés. Es una planta baja, muy versátil, ya que su crecimiento rastrero, lo hace idea para cubrir lugares con suelos complicados, ya que es muy resistente a sequedad y a suelos pobres. Puede usarse en macetas.



COTULA

Cotula scariosa



Rastrera nativa | Perenne

Es ideal como cubre suelo, en muchas partes es ocupada como reemplazante al césped, ya que es muy resistente a podas incluso a cortadores de pastos. Llega a medir solamente los 2,5 cm de altura. Puede estar bajo sombra o a pleno sol y resiste bien las heladas. Florece entre primavera y verano.



CALLE CALLE

Libertia chilensis



Herbácea | Perenne

Especie formada por hojas lineares que pueden alcanzar hasta 1 m de altura. En primavera se desarrollan los tallos florales que emergen entre las hojas. Las flores son blancas y se encuentran agrupadas en racimos. En la zona central crece bien en semisombra, en cambio en las regiones australes prefiere el sol pleno, en ambos casos con alta humedad en el suelo.

